

Problemas de bienestar de las conejas reproductoras

Bienestar físico

Problema de bienestar	Problema	Solución
Confinamiento físico en jaulas	Falta de espacio para el ejercicio y los comportamientos naturales Falta de altura para incorporarse sobre las patas traseras	Utilizar sistemas de corral en interior o al aire libre sin restricción de altura. Proporcionar suficiente espacio horizontal (al menos 4500 cm ² por conejo) y vertical (sin restricción de altura).
Falta de fibra en la dieta	Mala salud dental y mal funcionamiento intestinal	Proporcionar acceso permanente a heno, hierba o plantas leguminosas como la alfalfa. Estos alimentos pueden proporcionarse esparcidos o en una rejilla o tubo comprimido.
Poco confort físico	Suelos de alambre	Alojar a los conejos en suelos que no sean de alambre. Podría utilizarse un suelo de listones de plástico, goma o bambú, o cama de paja sobre suelo sólido (lo cual requiere un reabastecimiento frecuente para prevenir enfermedades).
Poco confort físico	Estrés por calor	Garantizar que los sistemas de ventilación mantengan la temperatura en la zona de confort térmico de los conejos (<25°) y que los conejos dispongan de espacio suficiente para bajar la temperatura (por ejemplo, estando tumbados) en climas cálidos.
Altas tasas de reemplazo	Las causas principales son la infertilidad y la mastitis, y las enfermedades entéricas y respiratorias	Proporcionar un ambiente higiénico y bien ventilado

Altos índices de enfermedades	Falta de higiene, enfermedades como la coccidiosis y la pasteurelisis, enfermedades respiratorias e infecciones parasitarias o fúngicas	Proporcionar un entorno higiénico y bien ventilado que se limpie a fondo entre lotes. La coccidiosis puede ser prevenida con el uso de coccidiostáticos.
Lesiones	Lesiones del corvejón Pododermatitis Lesiones por agresión	Alojar a las conejas reproductoras en suelos que no sean de alambre. Las hembras alojadas en grupo corren el riesgo de sufrir agresiones. Deben disponer de mucho espacio y los problemas de agresividad deben vigilarse atentamente.
Mortalidad de los gazapos	Crías muertas por otras conejas madres	Las hembras deben tener cajas nido individuales durante el parto y la lactancia temprana.

Bienestar emocional

Problema de bienestar	Problema	Solución
Aburrimiento	Ambientes estériles	Proporcionar condiciones de alojamiento estimulantes con elementos de enriquecimiento como plataformas, tubos y objetos para roer y masticar.
Alojamiento individual (hembras y machos reproductores)	Aislamiento social, estrés	Las hembras pueden alojarse en grupo, con un manejo cuidadoso y espacio suficiente para evitar agresiones graves.
Miedo	Falta de familiaridad con los humanos, ruidos y molestias, espacios abiertos	Manipular a los conejos de forma regular y cuidadosa desde una edad temprana para reducir su miedo a los humanos. Debe proporcionárseles un espacio enriquecido y no un espacio abierto vacío. Este espacio ha de incluir plataformas que ofrezcan diferentes niveles y tubos para esconderse. Los niveles de ruido deben reducirse al mínimo.
Incapacidad para regular el comportamiento maternal	Incapacidad para acceder a los gazapos o escapar de ellos cuando sea necesario	Las hembras deben tener un acceso libre a la caja nido y la posibilidad de evitar a las crías que están lactando, por ejemplo, a través de una plataforma a la que solo ellas tengan acceso para descansar.

Comportamiento natural

Problema de bienestar	Problema	Solución
Comportamientos anormales	Morder las barras, arrancarse el pelo	Proporcionar condiciones de alojamiento estimulantes con un enriquecimiento significativo/efectivo
Agresiones	Agresiones entre conejas o conejos adultos	Las agresiones entre las conejas deben minimizarse manteniendo el grupo estable, separándolas en la época que rodea al parto y proporcionándoles amplias oportunidades para escapar de sus agresoras. Los machos deben mantenerse en un grupo de hembras o separados, con contacto visual.
Restricción en la expresión de comportamientos específicos de la especie	Aislamiento social	Las hembras pueden alojarse en grupo, con un manejo cuidadoso y espacio suficiente para evitar agresiones graves.